



СУХИЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ СМЕСИ
ОБЩЕСТВЕННОГО И СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Прайс лист: апрель 2023

www.техстрой.рф

E-mail: tehomsk@yandex.ru
г. Омск; ул. Каховского 3/2
+7-904-077-84-85
+7(3812)595-139
+7-913-988-28-07

№	Наименование	Назначение	Обозначение по ГОСТ 31189-2003 ГОСТ 31356 ГОСТ 31357	Расход	Цена за 1 кг, руб. с НДС	Цена за уп. 25 кг, руб. с НДС
МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УСТРОЙСТВА ПОЛА						
1	Промышленный пол УС-1 (топпинг)	Для упрочнения верхнего слоя бетона при устройстве монолитных не пылящих полов для тяжелых нагрузок	Смесь сухая напольная затирочная для устройства высокопрочных не пылящих промышленных полов В60	4-8кг/кв.м	16,00	400,00
2	СМИК-СИЛЕР	Для ухода за бетоном при устройстве промышленных полов, обеспыливания и повышение износостойкости покрытий		80-250 гр/м2		
3	Стяжка пола "Горизонт"	Для первичного выравнивания пола и подготовки под финишное покрытие. Толщина слоя 10-80мм	Смесь сухая, напольная, растворная, выравнивающая Пк4, М200	18 кг/кв.м при слое 10мм	15,00	375,00
4	Безыскровая стяжка пола	Для устройства прочного безыскрового покрытия пола для производств с технологическими процессами, создающими опасность возгорания или взрыва	Смесь сухая напольная выравнивающая, безусадочная, безыскровая, растворная Пк2, М250, F300	42 кг/кв.м при слое 30мм	35,00	700,00
5	Бетонполимер безусадочный Р-4	Для устройства прочных стяжек пола в производственных помещениях толщиной слоя 10-100 мм	Смесь сухая напольная выравнивающая, растворная Пк2, М450, F300	21кг/кв.м прислое 10мм	36,00	900,00
ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ СМЕСИ						
6	Гидроизоляция проникающего действия ГС-2п	Для гидроизоляции недеформирующихся поверхностей из бетона, цементных штукатурок	Смесь сухая гидроизоляционная проникающего действия	1,6 кг/кв.м при толщине 1 мм	58,00	1450,00
7	Гидроизоляция штукатурная проникающего действия ГС-3ш	Для устройства защитных гидроизоляционных штукатурных покрытий по кирпичным, бетонным и другим пористым минеральным поверхностям	Смесь сухая дисперсная гидроизоляционная	17 кг/кв.м при слое 10мм	20,50	512,50
8	Гидрофобизирующая пропитка "Техсил-7", Техсил-9	Повышает водостойкость, водонепроницаемость, морозостойкость, коррозионную стойкость минеральных поверхностей. Снижает капиллярный подсос и водопоглощение в 2-4 раза		0,1-0,5 лит на 1 кв.м. в зависимости от впитывающей способности основы	литр	400,00
РЕМОНТНЫЕ И ЗАЩИТНЫЕ СМЕСИ						
9	Ремонтный армированный раствор Р-1	Для ремонта железобетонных и бетонных конструкций, заделки сколов, трещин	Смесь сухая дисперсная, ремонтная, поверхностная Пк2, М300, F200	8,5 кг/кв.м при слое 5мм	19,80	495,00
10	Ремонтная морозозащитная безусадочная смесь Р-2	Для заделки швов, стыков, ремонта железобетонных и бетонных конструкций, а также создания прочного защитного слоя от морозного разрушения толщиной 5-100мм	Смесь сухая дисперсная ремонтная поверхностная Пк2, М300, F300	18 кг/кв.м при слое 10мм	36,00	900,00
11	Ремонтная смесь для торкретирования Р-3	Для нанесения защитного слоя методом торкретирования под давлением сжатого воздуха цемент-пушкой	Смесь сухая растворная коррозионно-защитная	30-35 кг/кв.м при слое 10 мм	13,80	345,00

12	Ремонтная смесь Р-4	Для конструкционного ремонта бетонных покрытий, проездов, площадок, дорог, автостоянок и других бетонных конструкций	Смесь сухая растворная, цементная, безусадочная, конструкционная ПкЗ, М450, F300	2200 кг на 1 куб. метр раствора	36,00	900,00
13	Ремонтная смесь инъекционная расширяющаяся Р-7	Для инъектирования (заполнения) трещин, внутренних пустот в каменных, бетонных и железобетонных конструкциях	Смесь сухая дисперсная ремонтная инъекционная расширяющаяся	1700 кг на 1 куб. метр раствора	36,00	900,00
14	Ремонтная смесь Р-6	Для инъектирования (заполнения) трещин, внутренних пустот в каменных, бетонных и железобетонных конструкциях	Смесь сухая дисперсная ремонтная шпательочная	1,4 кг/кв.м при слое 1мм	34,00	850,00
15	Ремонтная быстротвердеющая смесь Р-10 (Р-30)	Быстротвердеющая (начало схватывания 10 (30) минут, тиксотропная смесь для конструкционного ремонта бетонных и ж/бетонных сооружений	Смесь сухая, дисперсная, безусадочная М350, F300	18 кг/кв.м при слое 10мм	29,50	737,50
16	Ремонтная безусадочная смесь Р-20	Безусадочная, армированная, тиксотропная смесь для конструкционного ремонта бетонных и ж/бетонных сооружений при отрицательных температурах до -10	Смесь сухая, дисперсная, безусадочная М350, F300	18 кг/кв.м при слое 10мм	36,50	912,50
КЛЕЕВЫЕ И КЛАДОЧНЫЕ СМЕСИ						
17	Клей "Базовый" для кафеля	Для наклейки кафельной плитки на стены и пол в ваннах, санузлах, кухонных помещениях	Сухая смесь дисперсная облицовочная клеевая. Класс С-0	4,5 кг/м2 при слое 3мм	9,60	240,00
18	Клей универсальный для кафеля "Суперполимер"	Для облицовки стен и пола кафельной, тяжелой керамической плиткой. Для наружных и внутренних работ	Сухая смесь дисперсная облицовочная клеевая. Класс С-0	4,5 кг/м2 при слое 3мм	11,50	287,50
19	Клей для керамогранитной и клинкерной плитки	Для облицовки поверхностей пола и стен керамогранитной и клинкерной плиткой. Для наружных и внутренних работ	Сухая смесь дисперсная облицовочная клеевая.Класс С-1	4,5 кг/м2 при слое 3мм	15,40	385,00
20	Клей для БАССЕЙНОВ	Для наклейки керамической, бетонной, керамогранитной, клинкерной плитки на фасадах зданий, бассейнов и фонтанов	Сухая смесь дисперсная облицовочная клеевая.Класс С-1	4,5 кг/м2 при слое 3мм	20,00	500,00
21	Клей плиточный С-2	Для наклейки керамической, бетонной, керамогранитной, кислотостойкой плитки на сложных основаниях фасадах зданий, бассейнов и фонтанов. Пригоден для работы в агрессивных средах. Особопрочный, морозостойкий, водостойкий	Сухая смесь дисперсная облицовочная клеевая. Класс С-2	4,5 кг/м2 при слое 3мм	30,00	750,00
22	Клей БЫСТРОТВЕРДЕЮЩИЙ КБТ-50	Для наклейки напольной и настенной керамич. плитки на поверхности из бетона, кирпича, цемен. штукатурок в сухих и влажных помещениях. Примечание: при необходим срочной сдачи объекта в эксплуатацию. Нач схват ч/з60мин. Затирка швов и хождение по облицов.поверх. возможны через 4часа	Сухая смесь дисперсная облицовочная клеевая быстротвердеющая. Класс С-1	4,5 кг/м2 при слое 3мм	29,50	737,50

23	Клей для газобетона ВАРМИТ, СИБИТ, ПОРЕВИТ	Для кладки стен и перегородок из газобетона, пенобетона, полистирол-бетона	Сухая смесь дисперсная кладочная	18-25 кг на 1м.куб. кладки	9,80	245,00
24	Клей для газобетона "Зимний"	Для кладки стен и перегородок из газобетона, пенобетона, полистирол-бетонных блоков при отрицательных температурах до -15	Сухая смесь дисперсная кладочная	20-25 кг на 1м.куб. кладки	12,50	312,50
25	Кладочная смесь	Для кладки стен из керамического, силикатного и зольноизвесткового кирпича, а также керамзитобетонных и бетонных блоков	Смесь сухая растворная кладочная М100	18-20 кг на 1кв.м при слое 10 мм	9,00	225,00
МОНТАЖНЫЕ СМЕСИ						
26	Клей для теплоизоляции	Для наклейки утеплителя (пенополистирола мин.ваты) на стены, пол, потолок и защиты с армирующей сеткой. Для наружных и внутренних работ	Смесь сухая дисперсная монтажная	2-3 кг/кв.м при монтаже листов и 3-4кг защите сеткой	20,00	500,00
27	Монтажная смесь №1	Для омоноличивания стыков строительных конструкций	Смесь сухая растворная монтажная самоуплотняющаяся П5 М550 F400 W12	2200 кг на 1 куб. метр раствора	16,00	400,00
28	Монтажная смесь №2	Для подливки под основания колонн, заделки швов и монтажа технологического оборудования	Смесь сухая растворная монтажная саморастекающаяся, расширяющаяся, П5 М500 W12	2200 кг на 1 куб. метр раствора	36,00	900,00
29	Монтажная смесь №3	Для заделки анкеров	Смесь сухая дисперсная монтажная, расширяющаяся, П5 В30 W8	1900 кг на 1 куб. метр раствора	30,00	750,00
30	Монтажная смесь №4	Для подливки под оборудование, основание колонн, омоноличивание швов, Толщина слоя подливки 20-150 мм	Смесь сухая расворная безусадочная, Пк4, В35, W16, F500	22 кг на 1 м.кв. при толщине 10 мм	36,00	900,00
ВЫРАВНИВАЮЩИЕ СМЕСИ						
31	Штукатурка цементная	Для выравнивания стен из кирпича, бетона и др. минеральных оснований внутри и снаружи (фасад) выше цоколя	Смесь сухая растворная штукатурная Пк3, М100, F50	16-17 кг/м2 при толщине слоя 10мм	9,30	232,50
32	Штукатурка для газобетона ВАРМИТ, СИБИТ,	Для выравнивания стен из газобетона, пенобетона, полистиролбетона	Смесь сухая дисперсная штукатурная Пк3, М50	1,5 кг/кв.м при слое 1мм	9,80	245,00
	Штукатурка цементная машинного нанесения МН 75	для машинного или ручного оштукатуривания стен из , кирпича, керамзитоблоков	Смесь сухая растворная штукатурная М75, F25	13 кг/кв.м при слое 10мм	9,00	225,00
33	Штукатурка фасадная армированная	Для выравнивания и защиты цокольной и фасадной поверхности	Смесь сухая дисперсная штукатурная Пк2, М150, F100	1,5 кг/кв.м при слое 1мм	14,50	355,00
34	Шпатлевка фасадная	Для выравнивания фасадных поверхностей под окраску	Смесь сухая дисперсная шпатлевочная	1,2-1,3 кг/кв.м прислое 1мм	14,50	290,00
СПЕЦИАЛЬНЫЕ СОСТАВЫ						
35	Ускоритель набора прочности бетона "СКВ"	Ускоряет набор прочности бетона (ч/з 1 сут на -184%; 3 сут на- 139%; 7 сут на- 113%; ч/з 28 сут на -116% по отнош. к прочн. бетона без СКВ.) Повышает морозостойкость до 600циклов и водонепрониц. до W20		8-10% от массы цемента	29,00	870 (уп. 30 кг)
36	Цемент низкой водопотребности (ВНВ-100)	Для приготовления высокопрочных самоуплотняющихся бетонов и растворов			20,00	400 (уп. 20 кг)
37	Оболочковый клей	Используется в качестве связующего, при устройстве стяжек из керамзитового или пеностекляного гравия		100кг/куб.м.	21,00	420,00

38	Противоморозная добавка ПМД-3	Для зимнего бетонирования		от 2%	65,00	канистра 20л - 1060руб
39	Пластификатор КМ-1 (на поликарбоксилатной основе)	Увеличение подвижности с П1 до П5 без снижения прочности		0,1-0,8%	95,00	
40	Добавка в бетон FAST-1 (ускоритель и пластификатор)	Для бетонных и ж\б изделий твердеющих без ТВО и в условиях тепловой обработки		0,5-1,5%	100,00	
41	Модифицирующая добавка для растворов МД-Р	Добавка для штукатурных растворов. Повышает адгезию, марку раствора в слое, улучшает прокачку штукатурными станциями		0,5-1,2 кг на куб.м.	710,00	
42	Бетонконтакт Экстра	Для увеличения сцепления старого и нового бетона (раствора), при устройстве стяжек пола, ремонте бетонных конструкций		1,3кг/кв.м при слое 1мм	90,00	ведро 12кг
43	Грунт акриловый СП-11 Bienchen Baumeister	Для обработки легкого, ячеистого и тяжелого бетона, цементно-песчаных, известковых и гипсовых штукатурок, цементно-песчаных и гипсовых стяжек, кирпича, гипсокартона, ДСП, ДВП, ЦСП		0,1-0,2 литра на 1 кв.м.	75,00	750,00